

38

OBSERVAÇÕES:

- 1) O radier deverá ser assentado sobre uma camada de solo com resistência mínima de 1 kgf/cm² (0,1 MPa).
- 2) A cama da de berço consistirá em 5-10 cm de brita zero compactada mais lastro de concreto magro de 5 cm, no mínimo.
- 3) A impermeabilização deverá ser do tipo rígida, aplicada na face interior e exterior do reservatório.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Rev. | Ref. | Descrição | Responsável | Data |
|------|------|-----------|-------------|------|
|------|------|-----------|-------------|------|



Prefeitura
da Estância Turística
De Salto

Carolina Gava
Carolina Gava
Arquiteto - Convênios
Sec. Adm. Governo Digital

Secretaria de Administração - Convênios

Obra: Museu da Água

Título: Estrutura - Reservatórios

Folha: 30/61

Local: Avenida José Maria Marques de Oliveira - Salto/SP

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Escala: indicada | Nº de Identificação: ADM-CON-007-2023-EST-R00 | Data de Emissão: 22/02/2023 | Demanda / Convênio: 000180/2022 |
|------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|

Responsável Técnico:

JOILSON VITOR TEIXEIRA
RODRIGUES:1403123675
1

Assinado de forma digital por
JOILSON VITOR TEIXEIRA
RODRIGUES:14031236751
Dados: 2023.03.24 16:16:14
-03'00'

ENG.: JOILSON V T RODRIGUES
CREA: 2017116369
ART: 28027230230340963

Julia Betini Bolognesi
Diretora de Departamento
CPF 412.128.758-42

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

APROVADO

Salto 12 de maio de 2023
6143/2023
Proc Admin N° Defensor: