



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

14 01 42	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	3,00
14 01 43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	224,00
14 01 44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	17,00
14 01 45	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	9,00
14 01 46	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	101,00
14 01 47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	3,00
14 01 48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00
14 01 49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN=85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	1,00
14 01 50	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	27,00
14 01 51	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	5,00
14 01 52	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00
14 01 53	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	19,00
14 01 54	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00
14 01 55	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	1,00
14 01 56	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN=85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	1,00
14 01 57	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	70,00
14 01 58	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00
14 01 59	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	7,00
14 01 60	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	61,00
14 01 61	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	3,00
14 01 62	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00
14 01 63	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN=85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00

18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

14 01 64	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN=32MMx25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00
14 01 65	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN=50MMx25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	32,00
14 01 66	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MMx3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	44,00
14 01 67	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MMx1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	106,00
14 01 68	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN=32MMx3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	1,00
14 01 69	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MMx1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	24,00
14 01 70	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MMx3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	3,00
14 01 71	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - AF_12/2014	UN	16,00
<b>14.02</b>	<b>ESGOTO</b>		
14 02 01	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60x60x60CM	UN	1,00
14 02 02	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDIDO DE CONCRETO 15MPa T.P.O.C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	33,00
14 02 03	RALO SIFONADO COM CÔ PVC DN=100MM C/ GRELHA PVC CROMADO	UN	27,00
14 02 04	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100x150x50MM, COM GRELHA	UN	50,00
14 02 05	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150x150x50MM, COM GRELHA	UN	7,00
14 02 06	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250x230x75MM, COM TAMPA CEGA	UN	3,00
14 02 07	CAIXA SIFONADA, PVC, DN=150x185x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	1,00
14 02 08	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	177,24
14 02 09	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	401,37
14 02 10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	86,00
14 02 11	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	325,79
14 02 12	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	89,37
14 02 13	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN=35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	3,68
14 02 14	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN=42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	7,63

OPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT No: 2620210002203 - 08/03/2021 08:16:43 - Autenticação Digital: IA1FzKzG5z30zCUakAFlXgA3s6sIfc5n.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

14 02 15	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	90,00
14 02 16	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	5,00
14 02 17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	42,00
14 02 18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	79,00
14 02 19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	8,00
14 02 20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	71,00
14 02 21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	2,00
14 02 22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	74,00
14 02 23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	118,00
14 02 24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	33,00
14 02 25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	56,00
14 02 26	JUNTA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=100x100x100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	2,00
14 02 27	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	7,00
14 02 28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	23,00
14 02 29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=75x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	6,00

OPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT No: 2620210002203 - 08/03/2021 08:18:43 - Autenticação Digital: IA7FzKzG5z3DzCUaKaFlUxgA39esifC6n.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

14 02 30	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=100x100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	58,00
14 02 31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	9,00
14 02 32	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=75x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	61,00
14 02 33	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	UN	11,00
14 02 34	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	32,00
14 02 35	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=75x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	16,00
14 02 36	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=100x100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	4,00
14 02 37	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	205,00
14 02 38	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	292,00
14 02 39	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	78,00
14 02 40	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN=100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	172,00
14 02 41	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AF_12/2014	UN	11,00
<b>14.02.42</b>	<b>CAIXA DE ALVENARIA 192x192x100CM (CAIXA DE GESSO)</b>		
14 02 42 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - AF_03/2016	M³	10,37
14 02 42 02	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2x	M²	0,89
14 02 42 03	CONCRETO USINADO, FCK=25,00MPa - PARA BOMBEAMENTO	M³	0,49
14 02 42 04	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M³	0,49
14 02 42 05	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5x10x20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	0,91
14 02 42 06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1 3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M²	18,22
14 02 42 07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO	M²	18,22
14 02 42 08	FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRFTA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M²	9,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

14 02 42 09	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
14 02 42 10	CAIXA RETANGULAR 4"x2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	4,00
14 02 42 11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN=25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	20,00
14 02 42 12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL "PP" 3x2,50MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	40,00
14 02 42 13	CHAVE DE BOA NORMALMENTE FECHADA OU ABERTA	UN	1,00
14 02 42 14	BOQUEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO	UN	1,00
14 02 42 15	SINALIZADOR COM LAMPADA	UN	1,00
14 02 42 16	ALARME SONORO BÍTONAL, 220V PARA PAINEL DE COMANDO	UN	1,00
14 02 42 17	TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	1,00
14 02 42 18	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M <sup>2</sup>	9,86
<b>14.03</b>	<b>DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL)</b>		
14 03 01	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100x150x50MM, COM GRELHA	UN	1,00
14 03 02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_12/2014	M	2,50
14 03 03	TUBO PVC DN=75MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,15
14 03 04	TUBO PVC DN=100MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,01
14 03 05	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - AF_12/2014	M	242,00
14 03 06	TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=200MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	171,00
14 03 07	TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=300MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	77,10
14 03 08	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN=25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	M	391,49
14 03 09	CAIXA DE AREIA 60x60x60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	32,00
14 03 10	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M <sup>2</sup>	133,90
14 03 11	CAIXAS CANALETA P/ ÁGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	222,56
14 03 12	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL - AF_06/2016	M	522,35
14 03 13	CAIXA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00M	M	252,15
14 03 14	CANALETA EM ALVENARIA COM TÍPOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30x15CM (LxA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	4,98
<b>14.04</b>	<b>COMBATE A INCENDIO - TUBULAÇÕES</b>		
14 04 01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	1,00
14 04 02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA H DRAENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	164,17
14 04 03	FUNDO ANT CORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	49,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

14 04 04	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DIAS DE MÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	87,81
14 04 05	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90x60x17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2"x1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
<b>14.05</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
14 05 01	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2016	UN	19,00
14 05 02	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	19,00
14 05 03	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UN	17,00
14 05 04	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	17,00
14 05 05	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA, ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14 05 06	TAMPA / BANDEJA EM GRANITO COM ESPESURA DE 3CM	M²	93,17
14 05 07	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35x50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	14,00
14 05 08	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES	UN	4,00
14 05 09	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	13,00
14 05 10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45x55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	30,00
14 05 11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 300 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE META, CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013_P	UN	3,00
14 05 12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	36,00
14 05 13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM - CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
14 05 14	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UN	37,00
14 05 15	BOÇA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	37,00
14 05 16	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN=1/2"	UN	2,00
14 05 17	VÁLVULA DE META, CROMADO DE 1"	UN	59,00
14 05 18	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM META, CROMADO 1x1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	59,00
14 05 19	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"x40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	97,00
14 05 20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	36,00
14 05 21	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO, REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN=1/2"	UN	14,00
14 05 22	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN=1/2"	UN	45,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620210002203 - 08/03/2021 08:18:43 - Autenticação Digital: IA7F4KZG5z30zCUatkaFuxgA3s6sifC6n.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

14 05 23	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=1/2"	UN	28,00
14 05 24	TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO, EM LATÃO CROMADO, DN=1/2" OU 3/4"	UN	5,00
14 05 25	TORNEIRA DE JARDIM	UN	6,00
14 05 26	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	21,00
14 05 27	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML	UN	67,00
14 05 28	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	67,00
14 05 29	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA PÓLÃO 300/600M, COM VISOR	UN	33,00
14 05 30	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M²	11,54
14 05 31	CHUVEIRO LAVA OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI COR VERDE	UN	1,00
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS GLP</b>		
15 01	ENTRADA COMPLETA DE GAS GLP DOMICILIAR COM 2 B-JIÕES DE 13KG	UN	2,00
15 02	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AN_12/2015	M	11,50
<b>16</b>	<b>GASES ESPECIAIS</b>		
16 01	CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMPRESSORES 100% ISENTOS DE ÓLEO, PADRÃO ANVISA E ABNT (ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DE GASES MEDICINAIS)	CJ	1,00
16 02	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, MONTADA SOBRE RESERVATÓRIO, PADRÃO ANVISA E ABNT (ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DE GASES MEDICINAIS)	CJ	1,00
16 03	CENTRAL DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO 2x1	CJ	1,00
16 04	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	167,02
16 05	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN=19MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	615,08
16 06	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN=22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	421,08
16 07	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN=28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	77,19
16 08	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN=35MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,17
16 09	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 1" ATÉ 2"	M	118,36
16 10	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM A.AVANCA, DN=3/4"	UN	9,00
16 11	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM A.AVANCA, DN=1"	UN	3,00
16 12	PAINEL PARA LEITO DE UNIDADE DE SAÚDE COMPOSTO POR 6 TOMADAS 10A, 1 LÂMPADA T5 4W, 1 INTERRUPTOR, 1 BOTÃO DE EMERGENCIA - GASES: O², AR COMPRIMIDO, VÁCUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

16 13	TOMADA DE PAREDE EXTERNA PARA AR COMPRIMIDO (PONTOS DE CONSUMO FA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16 14	PANEL DE ALARME GERAL PARA GAS OXIGÊNIO, COM SETORIZAÇÃO	UN	4,00
16 15	PANEL DE ALARME GERAL PARA VACUO, COM SETORIZAÇÃO	UN	4,00
16 16	PANEL DE ALARME GERAL PARA AR COMPRIMIDO, COM SETORIZAÇÃO	UN	4,00
16 17	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - CAPACIDADE PARA 02 PONTOS DE UTILIZAÇÃO (NIVEL 3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16 18	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAO)	M²	68,38
<b>17</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
<b>17.01</b>	<b>TUBULAÇÕES (LINHA DE SUÇÃO, EXPANSÃO, RENOVAÇÃO DE AR)</b>		
17 01 01	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN=6,35MM (1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	68,80
17 01 02	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN=9,52MM (3/8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,10
17 01 03	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN=12,70MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	37,50
17 01 04	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN=15,87MM (5/8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00
17 01 05	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,30
17 01 06	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	M	68,80
17 01 07	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2" (FERRO)	M	37,50
17 01 08	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO)	M	20,00
17 01 09	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	M	85,60
17 01 10	EXAJSTOR AXIAL, VAZÃO DE AR MAX 340M³/H - REF. COMERCIAL MURO B MULTIVAQ OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
<b>17.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
17 02 01	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 7 000BTU/H	CJ	2,00
17 02 02	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 9 000BTU/H	CJ	4,00
17 02 03	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12 000BTU/H	CJ	25,00
17 02 04	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 18 000BTU/H	CJ	5,00

h

OPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT No: 2620210002203 - 09/03/2021 08:48:43 - Autenticação Digital: 1A7FzKzG5z30zCUakaFluxgA366sfC5n.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

17 02 05	AR CONDICIONADO A FRIÓ, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 24 000BTU/H	CJ	2,00
17 02 06	AR CONDICIONADO A FRIÓ, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 30 000BTU/H	CJ	11,00
17 02 07	AR CONDICIONADO A FRIÓ, TIPO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE 36 000BTU/H	CJ	10,00
17 02 08	AR CONDICIONADO A FRIÓ, TIPO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE 48 000BTU/H	CJ	2,00
<b>18</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>		
18 01	BOTTEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	UN	8,00
18 02	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	UN	8,00
18 03	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	8,00
18 04	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220V / 12V	UN	3,00
18 05	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE - CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
18 06	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
18 07	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	33,00
18 08	ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO	UN	25,00
<b>19</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
19 01	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	M²	1 333,36
19 02	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	584,99
19 03	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80x80x80CM	UN	26,00
19 04	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60x60x60CM	UN	161,00
19 05	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M³	133,34
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
20 01	ELEVADOR PARA MACAS E DE USO DE PASSAGEIROS, TRÊS PARADAS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA 1200KG - SIMPLES, VELOCIDADE 1M/S, COM ABERTURA LATERAL VÃO LIVRE 1200MM, DIMENSÕES DA CABINA 1500x2200MM - OU SEU EQUIVALENTE TÉCNICO	CJ	3,00
20 02	REFRIGERADOR ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16,60 J/H	UN	4,00
20 03	BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	M	26,40
20 04	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	M²	2,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

20 05	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX DAVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	M	97,35
20 06	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX DAVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	157,80
20 07	CORRIMÃO, BATE MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 131MM	M	144,12
20 08	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILLE PARA CORRIMÃO	UN	20,00
20 09	ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,50CM	UN	4,00
20 10	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAÇA DE ESTACIONAMENTO	UN	8,00
20 11	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M <sup>2</sup>	2,80
20 12	SUORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	57,40
20 13	ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E/OU DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PREPARO	KG	2,49
20 14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M <sup>2</sup>	3,43
20 15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	2 626,62
20 16	"AS BUILT" FORMATO A1	UN	11,00
<b>21</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO</b>		
<b>21.01</b>	<b>EQUIPE TÉCNICA, TRANSPORTE, REFEIÇÃO, EPI'S, APROVAÇÕES</b>		
21 01 01	EQUIPE TECNICA, TRANSPORTE, REFEIÇÃO, EPI'S	UN	1,00
<b>21.02</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E DA OBRA</b>		
21 02 01	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	48,00
21 02 02	ENSAIO DE TRACÇÃO EM BARRAS DE AÇO	UN	24,00
21 02 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620210002203 - 08/03/2021 08:18:43 - Autenticação Digital: IATFzkzG5z30zCUakafUxgA3s6sfCF5n.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**Departamento de Projetos, Obras e Viação**

Os serviços foram desenvolvidos de forma satisfatória tendo sido o responsável técnico o Engenheiro Civil RODRIGO FERREIRA DA COSTA – CREA Nº 5063005636.

Declaramos ainda que os serviços foram executados atendendo as melhores técnicas e especificações exigidas, com materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, não havendo registro de descumprimentos de cláusulas contratual e nem aplicação de penalidade a contratada, até a presente data

Por ser verdade, firmamos o presente

Campinas, 17 de fevereiro de 2021.

ENG. PERCIO FERREIRA FILHO  
Coordenadoria Setorial de edificação – CSO/DPOV – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
CREA 5061637251



ENG. GUSTAVO GARNETT NETO  
Diretor de Departamento – CSO/DPOV – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
CREA 31814/D



2º Cartório de Notas de Campinas - SP Alessandro Moraes de Oliveira Santos

Reconheço por consulta as firmas de: GUSTAVO GARNETT NETO, PERCIO FERREIRA FILHO, em documento sem valor econômico, e dou fé.

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

Campinas, 24 de fevereiro de 2021. Valor recebido R\$ 13,68

ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCRIVENTE AUTORIZADO

VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE SOB FIRMAS OU RASURAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620210002203 - 08/02/2021 08:18:43 - Autenticação Digital: IATFzkzG6z30zCUakafUxgA3s6slfC5n.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2620180002137  
Atividade concluída

921

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FERREIRA DA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

**Profissional: RODRIGO FERREIRA DA COSTA**  
 Registro: 5063005836-SP ..... RNP: 2609218885  
 Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Numero ART: 28027230172328278. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 10/08/2017 Baixada em: 10/08/2017  
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO a 92221220160410857  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA-EPP .....

Contratante: CATI - Centro Assistencial Tia Ildeu ..... No.:  
 RODOVIA SP-340 .....  
 Complemento: Sala A ..... Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I .....  
 Cidade: Mogi Guaçu ..... UF: SP CEP: 13846146 PAIS: BRASIL .....  
 Contrato: 01/2016 ..... Celebrado em: 01/04/2016  
 Vinculado à ART .....  
 Valor do Contrato: R\$ 2.711.610,56 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOS FLAMBOYANTS ..... No.:  
 Complemento: S/Nº ..... Bairro: JARDIM IPÊ PINHEIROS .....  
 Cidade: Mogi Guaçu ..... UF: SP CEP: 13846230 PAIS: BRASIL .....  
 Data de início: 04/03/2016 Conclusão Efetiva: 04/04/2017 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: ESCOLAR .....  
 Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
 Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Avenidas. 1510,23000 metro quadrado .....

**Observações**  
 ESTA ART REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 A SER IMPLANTADA NA AV DOS FLAMBOYANTS,S/Nº - JARDIM YPÊ PINHEIROS, MOGI GUAÇU-SP .....

**Informações Complementares**  
 O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
 Foi apresentado o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, emitido pelo contratante, datado de 30/06/2017. ....  
 A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 23 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 12/05/2017, devidamente assinado por Eng. Civil Fabio Teruo Yuassa - CREA-SP 5061940347 e Edison Baptista da Mata - CPF 041.954.988-99, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180002137  
 03/04/2018 09:07:27  
 Autenticação Digital BalignU361CBKxnJnCn3UnTJsznUGxl

- A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA
- A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- A CAT é válida em todo território nacional
- A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como se alteração da situação do registro na ART
- A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br))
- A identificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
 Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1058 - 1059 TERREO PINHEIROS São Paulo SP CEP 01452-900  
 Telefone: 0800 171211 www.creasp.org.br opção Atendimento: 08x Fone Consultor



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CADREG CNJ 04 575-0  
 Rua: Rua do Estado, 100 - Fone: (11) 3091-9199 - CEP: 05083-010 - www.cartorioab.com.br - Fone: (11) 3091-9199

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-1; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY99278-A9DL; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti Titular

8

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Construtora Alpha Vitoria Ltda-Epp., inscrita no CNPJ/MF 06.122.379/0001-99, com sede a Avenida Paulo Saravalli, nº 1200, bairro Centro, cidade de Fernandópolis/SP, tendo como responsáveis técnicos Rodrigo Ferreira da Costa, engenheiro civil, CREA nº 5063005636, ART nº 92221220160410857, e Jean Carlos Sinhorini, engenheiro civil, CREA nº 5064045450, ART nº 28027230171556188, executou para a CATI - Centro Assistencial Tia Iêide a Construção de uma Creche Pro infância Tipo 1, área de construção totalizando 1510,23 m<sup>2</sup>, Av dos Flamboyants, S/Nº - Jardim Ypê Pinheiros, Mogi Guaçu-SP, conforme abaixo:

### INÍCIO E DURAÇÃO A OBRA:

- Contrato nº 01/2016: assinado em 01 de abril de 2016.
- Ordem de execução de serviço: 04 de março de 2016.
- Prazo de execução: 04 de abril de 2017.
- Data da conclusão da obra: 04 de abril de 2017.

### VALORES DA OBRA (R\$):

- CONTRATO ..... R\$ 2.711.610,56  
- TOTAL CONTRATO ..... R\$ 2.711.610,56

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	C2851	SEINFRA	instalação provisória de água	un	1,00
1.3	73960/1	SINAPI	instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	C2849	SEINFRA	instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m <sup>2</sup>	40,00
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	1.510,23
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m <sup>2</sup> )	m	56,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m <sup>2</sup>	80,00
1.9		MAHLE	Controle tecnológico ( Concreto, aço, etc )	vb	1,00
1.10		MAHLE	Segurança Patrimonial	vb	1,00
1.11		MAHLE	Mão de obra indireta - Técnico em segurança	vb	1,00
1.12		MAHLE	Projeto para aprovação na Prefeitura	vb	1,00
1.13		MAHLE	Projeto As Built	vb	1,00
1.14		MAHLE	ART's e Documentações	vb	1,00
<b>2</b>					
<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>					
2.1		MAHLE	Terraplenagem para adequação de terreno ( Extimar quantidade )	m <sup>3</sup>	1.510,23

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA IÊIDE. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176.6. Sala 1A, 1  
Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 685 CEP: 13.845-970. Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo

*[Handwritten signature and circular stamp]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0  
Rua Presidente Epitácio Paulo, 116 - Bairro São Estevão - CEP 13068-010 - Mogi Guaçu, SP - SP - Estado de São Paulo

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55810406181503340972-2; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89277-03R0;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Sel. Valder de Miranda Cavalari  
Tribunal Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

923

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

2.2	79488	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre balcames)	m³	270,40
2.3	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	142,17
2.4	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	263,11
2.5	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	56,39
<b>MURETA</b>					
2.6	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,26
2.7	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74
2.8	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	6,39
<b>CASTELO D'ÁGUA</b>					
2.9	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.10	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
2.11	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06
<b>3 FUNDAÇÕES</b>					
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS</b>					
3.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	399,00
3.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,61
3.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	133,93
3.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	654,18
3.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	383,55
3.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	32,38
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>					
3.7	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67
3.8	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.248,55
3.9	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,82
3.10	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93
<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>					
3.11	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00
3.12	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE, Rodovia SP 340 (Acemur de Barros) Km 176,5. Sala 'A' 2 Distrito Industrial I Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu., Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código: CNJ 48 870-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.035/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 eletrônico e presença imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-3; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89276-7TZZ;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Vêtor de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

924

# CATI

3.13	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m <sup>2</sup>	12,96
3.14	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	7,20
3.15	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m <sup>3</sup> de concreto	un	6,48
3.16	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	4,71
<b>MURETA - BLOCOS</b>					
3.17	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50
3.18	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m <sup>2</sup>	27,97
3.19	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	21,39
3.20	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	34,36
3.21	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	37,91
3.22	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	2,38
<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>					
3.23	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	28,49
3.24	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	62,91
3.25	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	26,82
3.26	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	1,52
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>					
<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>					
4.1	84220	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m <sup>2</sup>	459,20
4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.730,55
4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	628,91
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	25,19
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>					
4.5	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m <sup>2</sup>	714,44
4.6	74254/2	SINAPI	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra /	kg	1.152,73

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE.. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5. Sala "A". 3  
 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP- 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Presidente Dutra, 100 - São João do Rio Preto - São Paulo/SP - CEP: 05060-000 - Tel: 011 3424.0000 - Fax: 011 3424.0001

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 8º Inc. XII  
 de Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-4; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY69275-A3YA,  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>



Centro Assistencial Tia Leide

			colocação.		
4.7	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	581,18
4.8	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19
			<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		
4.9	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	262,10
			<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>		
4.10	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29
4.11	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	48,82
4.12	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	20,36
4.13	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80
<b>5</b>			<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
			<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14
			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96
5.3	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07
5.4	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93
5.5	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	50,56
5.6	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63
			<b>ALVENARIA DA MURETA</b>		

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA LEIDE., Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5, Sala "A", 4 Distrito Industrial I Caixa Postal nº 865 CEP- 13 845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-9  
R. Vitorino Gomes, nº 48 - Bairro São João - Jd. Primavera - CEP 13060-000 - Mogi Guaçu - SP - Tel: 065-9111-1111 - Fax: 065-9111-1111

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 11 e 12 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII de Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-5; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89274-BY8W;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

5.7	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	18,12
<b>6</b>					
<b>ESQUADRIAS</b>					
<b>PORTAS DE MADEIRA</b>					
6.1	73910/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.2	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.3	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.4	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, toalha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.5	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.6		MERCADO	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
6.7		MERCADO	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	11,20
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					
6.8	74070/3	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00
<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>					
6.9	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	2,31
6.10	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	1,68
6.11	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	6,72
6.12	68050	SINAPI	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	113,40
6.13	68050	SINAPI	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	5,04
6.14	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	4,44
6.15	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA7 - 160x90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	5,25
<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>					
6.16	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176.5 Sala 'A' 5  
Distrito Industrial I. Caixa Postal nº 865 CEP 13.845-870, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.



# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

6.17	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.18	72120	SINAPI	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61
<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>					
6.19	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75
6.20	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
6.21	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22
6.22	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
6.23	85010	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10
6.24	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.25	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.26	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.27	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
6.28	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.29	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.30	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.31	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.32	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
6.33	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
6.34		MERCADO	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	20,25
<b>VIDROS</b>					
6.35	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	m²	10,70
6.36	72120	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm - fornecimento e instalação	m²	11,40

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE., Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 178,5. Sala - A1 - 6  
 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP. 13.846-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-2  
 R. Presidente Epitácio Paulo, 148 - Bairro São Antônio - CEP: 13050-010 - Mogi Guaçu, SP - 13.840-000. Fone: (13) 3284-0000

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 6.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-7; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89272-0M61;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Vêtor de Miranda Cavalcanti Titular  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

6.37	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m <sup>2</sup>	21,28
<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>					
6.38		MERCADO	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	145,20
6.39	C4559	SEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	11,03
<b>7</b>					
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica em tesouras	m <sup>2</sup>	1.426,85
7.2	C2450	SEINFRA	Telha Sanduiche metálica	m <sup>2</sup>	1.283,33
7.3	75381/1	SINAPI	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25
7.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m <sup>2</sup>	186,15
7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20
<b>8</b>					
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m <sup>2</sup>	707,67
<b>9</b>					
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m <sup>2</sup>	3.513,30
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	2.826,43
9.3	87776	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	686,87
9.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	2.028,45
9.5	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m <sup>2</sup>	629,61
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m <sup>2</sup>	9,21
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m <sup>2</sup>	7,49
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m <sup>2</sup>	15,17
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m <sup>2</sup>	136,50
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30
9.11	C4294	SEINFRA	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m <sup>2</sup>	498,03

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5 Sala 'A', 7 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 885 CEP 13.845-970 Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo



# CATI

Centro Assistencial Tia Ildeide

9.12		MERCADO	Forro em fibra mineral removível (1.250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	738,27
<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>					
10.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70
10.2	87650	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70
10.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12
10.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72
10.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97
10.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53
10.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,33
10.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90
10.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68
10.10	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00
10.11	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>					
10.12	73892/2	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98
10.13	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22
10.14	73754/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22
10.15	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86
10.16	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64
10.17	74223/1	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10
10.18	73692	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60
10.19	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	368,56
<b>11 PINTURA</b>					
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILDEIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 175,5, Sala 'A', 8 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 73.843-970, Cidade de Mogi Guaçu Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.875-9

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 8º inc. XII de Lei Estadual 8.721/2008 eletrônico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-9; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY80270-WPLR;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

930

# CATI

11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17
<b>12</b>					
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33
12.7	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74
12.8	89714	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40
12.9	72796	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.10	72795	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.11	72789	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.12	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.13	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.14	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00
12.15	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00
12.16	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00
12.17	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00
12.18	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.19	89616	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.20	C0497	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.21	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00
12.22	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.23	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5, Sala A\*, 9 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-979, Cidade de Mogi Guaçu Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 5º inc. XI da Lei Estadual 6.721/2008 adotados e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, M.

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-10; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89268-1K1G, Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Boa, Válio de Miranda Cavalcanti Thuler

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

12.24	C0508	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.25	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00
12.26	C0490	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.27	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.28	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00
12.29	C0504	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.30	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.31	89493	SINAPI	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.32	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.33	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.34	89523	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.35	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.36	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00
12.37	89367	SINAPI	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.38	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00
12.39	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.40	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.41	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.42	89529	SINAPI	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.43	89645	SINAPI	Joelho de redução 90º soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.44	89412	SINAPI	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.45	90373	SINAPI	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00
12.46	89645	SINAPI	Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00
12.47	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00
12.48	89980	SINAPI	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00
12.49	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.50	89443	SINAPI	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.51	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176.5, Sala 'A' 10 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 TABELIONATO DE NOTAS - Código: OJ 66 870-8  
 Av. Presidente Epitácio Paulo, 116 - Bairro: São João - Jd. Floriano - CEP: 13.038-005 - www.cartorioabastos.com.br - Tel: 31 324.5851 - Fax: 31 324.1044

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-11; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89266-XA4E;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Boa, Valber de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

12.52	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.53	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.54	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00
12.55	89559	SINAPI	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.56	89622	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.57	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
12.58	89626	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.59	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.60	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.61	89632	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.62	89632	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.63	89394	SINAPI	Tê redução 90º soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
12.64	90974	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00
12.65	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00
12.66		MERCADO	Tube de descarga VDE 38mm	un	26,00
12.67		MERCADO	Tube de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario	un	26,00
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>					
12.68	73870/4	SINAPI	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.69	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.70		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.71	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.72	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.73	74179/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00
12.74	74184/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.75	74178/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.76	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.77	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.78	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00
12.79	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,6. Sala "A", 11  
Distrito Industrial I - Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970. Cidade de Mogi Guaçu. Estado de São Paulo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código Chu 06 870-9  
R. Padre Ignacio Ferraz, 148 - Barr. do Estádio - São Paulo/SP - CEP: 05209-015 - Ins. Estadual nº 39.324.969 - Fone: 51.228.4444

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 55910406181503340972-12; Data: 04/06/2018 15:17:02

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACGY89267-F98X,  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bd, Valter de Miranda Cavalcanti  
Tábu

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

# CATI

Centro Assistencial Tia Ildeide

13					
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
13.1	89848	SINAPI	Tube de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27
13.2	89849	SINAPI	Tube de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14
13.3	89811	SINAPI	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00
13.4	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00
13.5	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.6	89693	SINAPI	Té sanitario 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.7	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00
ACESSÓRIOS					
13.8		MERCADO	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00
13.9	72285	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	20,00
14					
INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
14.1	89714	SINAPI	Tube de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06
14.2	89711	SINAPI	Tube de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81
14.3	89712	SINAPI	Tube de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81
14.4	89511	SINAPI	Tube de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42
14.5	89849	SINAPI	Tube de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,60
14.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00
14.8	89517	SINAPI	Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00
14.9	89746	SINAPI	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.10	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.11	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00
14.12	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00
14.13	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00
14.14	89522	SINAPI	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00
14.15	89731	SINAPI	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.16	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.17	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00
14.18	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00
14.19	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.20	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm 100mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.21	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILDEIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176.5, Sala "A", 12 Distrito Industrial | Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

*[Handwritten signature and circular stamp]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06.870-2  
 Rua Presidente Epitácio Paulo, nº 80 - Bairro São Luiz, São Francisco de Assis - SP - CEP: 13.200-000 - Fone: (13) 344-1000

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 8º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-13; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89286-B63V;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalari  
 Tabelar

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

14.22	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.23	89557	SINAPI	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.24	89549	SINAPI	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.25	89623	SINAPI	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.26	89623	SINAPI	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.27	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00
14.28	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00
14.29	89704	SINAPI	Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.30	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm 50mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.31	89687	SINAPI	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.32	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.33	89708	SINAPI	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00
14.34	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00
14.35	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00
14.36	74104/1	SINAPI	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00
14.37	89710	SINAPI	Relo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	30,00
14.38		MERCADO	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00
14.39	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.40	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	4,00
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código Pt.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	20,00
15.4	40729	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5, Sem "A", 13 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.



**CATI**

Centro Assistencial Tia Ileiide

15.6		MERCADO	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula. FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
15.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00
15.16		MERCADO	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00
15.19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	22,00
15.25		MERCADO	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	22,00
15.26		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176.5 Sala "A" 14  
 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970 Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo



# CATI

Centro Assistencial TIA HELENE

15.27		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00
15.28		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conlorto código 2335.I.ESC	un	1,00
15.29	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil $d=1\ 1/4"$	m	20,60
<b>16</b>					
<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>					
16.1	74138/2	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m <sup>2</sup>	1,42
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m <sup>2</sup>	0,16
16.3	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado $\varnothing\ 3/4"$ , inclusive conexões	m	43,00
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00
16.6		MERCADO	Válvula esfera $\varnothing\ 3/4"$ NPT 300	un	4,00
16.7		MERCADO	União $3/4"$ NPT 300	un	3,00
16.8		MERCADO	Niple $3/4"$ NPT 300	un	6,00
16.9		MERCADO	Niple $1/2"$ NPT 300	un	4,00
16.10		MERCADO	Niple $1/4"$ NPT 300	un	4,00
16.11		MERCADO	Tê redução $3/4"$ x $1/2"$	un	1,00
16.12		MERCADO	Redução $1/2"$ x $1/4"$	un	1,00
16.13		MERCADO	Luva de redução $3/4"$ x $1/2"$	un	2,00
16.14		MERCADO	Luva de redução $1/4"$ x $1/2"$	un	2,00
16.15		MERCADO	Joelho $1/2"$ NPT 300	un	2,00
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00
16.17		MERCADO	Manômetro NPT $1/4"$ , 0 a 300 psi	un	1,00
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2,00
16.19		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
<b>17</b>					
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	7,00
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17.3	72297	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.4	72297	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17.5	73976/8	SINAPI	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25
17.6	72677	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.7	73976/8	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.8	72715	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 2 1/2"	un	65,27
17.9		MERCADO	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00
17.10		MERCADO	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA HELENE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5, Sala "A", 15 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 885 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.



# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

17.11		MERCADO	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17.12		MERCADO	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	3,00
17.13		MERCADO	Mangueiras de Incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00
17.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00
17.15		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00
17.16		MERCADO	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00
17.17		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00
17.18	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00
17.19		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.20	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
17.21		MERCADO	União de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00
17.22	10765/ORSE	ORSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00
17.25		MERCADO	Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV	un	2,00
17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00
17.27	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	14,00
17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00
17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	8,00
<b>18</b>					
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>					
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
18.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.4		MERCADO	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
<b>DISJUNTORES</b>					
18.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	27,00
18.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	8,00
18.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Acemar de Barros) Km 176.5 Sala "A". 16 Distrito Industrial I. Caixa Postal nº 865 CEP. 13.845-970. Cidade de Mogi Guaçu. Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 11 e 52 da Lei Federal 8.951/94 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-17; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89262-CWOL; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Boleto de Miranda Cavalari  
Titular

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileiide

18.8	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00
18.9	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	8,00
18.10	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00
18.11	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00
18.12	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.13	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00
18.14	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	2,00
18.15	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 100A	un	1,00
18.16	C4530	SEINFRA	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00
18.17	C4531	SEINFRA	Interruptor bipolar DR -80A	un	2,00
18.18	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	20,00
18.19	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	4,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					
18.20	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	763,90
18.21	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	344,70
18.22	73614	SINAPI	Eletroduto PVC roscável, Ø15mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	2,00
18.23	74252/1	SINAPI	Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	288,70
18.24	55865	SINAPI	Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões	m	133,00
18.25	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	21,40
18.26	72311	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	20,50
18.27	72316	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90
18.28	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	16,00
18.29	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00
18.30	83443	SINAPI	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
18.31	73860/8	SINAPI	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	8.432,30
18.32	73860/9	SINAPI	#4 mm <sup>2</sup>	m	1.105,00
18.33	73860/10	SINAPI	#6 mm <sup>2</sup>	m	2.060,60
18.34	73860/11	SINAPI	#10 mm <sup>2</sup>	m	364,10
18.35	73860/12	SINAPI	#16 mm <sup>2</sup>	m	82,20
18.36	73860/13	SINAPI	#25 mm <sup>2</sup>	m	97,30
18.37	73860/22	SINAPI	#35 mm <sup>2</sup>	m	291,90
18.38	73860/15	SINAPI	#70 mm <sup>2</sup>	m	98,80
18.39	C0525	SEINFRA	#120 mm <sup>2</sup>	m	148,20

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIIDE, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5, Sala 'A', 17 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHJ 06 870-0  
R. Pedro de Toledo, 148 - São João - São Paulo - SP - CEP: 01308-000 - Tel: 55 55086 - Fax: 55 50848

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1984 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 6.721/2008 adotado o presente original digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-18; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AGY88261-G1U0,  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Sel. Valdir de Miranda Cavalcanti  
Titular

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

ELETROCALHAS					
18.40	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30
18.41	C1161	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18.42	C1159	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18.43	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60
18.44	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50
18.45	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60
18.46	C1154	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10
18.47	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00
18.48	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00
18.49	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00
18.50	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00
18.51	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00
18.52	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00
18.53	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00
18.54	09519	ORSE	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00
18.55	09519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.56	83540	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	165,00
18.57	83566	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	19,00
18.58	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	61,00
18.59	C1666	SEINFRA	Luminárias 2x40W completa	un	151,00
18.60	C1665	SEINFRA	Luminárias 2x20W completa	un	34,00
18.61	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.62	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.63	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.64	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	20,00
19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00
20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5 Saia "A", 18 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.245-870, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-9  
 Av. Nove de Julho, 146 - São José do Rio Preto - SP 13.205-000 - www.cartorioabast.com.br - Tel: 067.328.800 - Fax: 33.124.444

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 3º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 55910406181503340972-19; Data: 04/06/2018 15:17:02

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89280-85UF;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalotti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

# CATI

Centro Assistencial Tia Ielde

			EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
20.2	03320/ORSE	ORSE	Switch de 48 portas	un	1,00
20.3	03319/ORSE	ORSE	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
20.4	01089/ORSE	ORSE	Guias de cabos simples	un	2,00
20.5	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.6	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.7	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.8		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00
20.9	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00
20.10	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
20.11		MERCADO	Kit pés niveladores	un	2,00
20.12	08439/ORSE	ORSE	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00
20.13		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00
			<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
20.14	C0543	SEINFRA	Cabo UTP Categoria 5e	m	144,00
20.15	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50
20.16	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	341,00
			<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
20.17		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	26,00
20.18		MERCADO	Plugue 100 IDC - 4 pares	un	48,00
			<b>TOMADAS</b>		
20.19		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	26,00
20.20		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00
20.21		MERCADO	Central PABX 4/12	un	1,00
			<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
20.22	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	5,00
20.23	83387	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00
			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
20.24	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30
20.25	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	119,30
20.26	72309	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	50,40
20.27	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/4", fornecimento e instalação	m	4,10
20.28	72311	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e instalação	m	22,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE, Rodovia SP 340 (Aciama de Barros) Km 176.5 Seta "A", 19  
Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo



941

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

20.29	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	m	77,74
<b>21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>					
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00
21.3		MERCADO	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00
<b>22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>					
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00
22.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	24,00
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vaia para aterramento	m³	39,00
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00
22.9	72251	SINAPI	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00
22.10	72253	SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00
22.11	72254	SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00
22.12	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.13	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00
<b>23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
23.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" ~ 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53
23.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26
23.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02
23.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	7,22
23.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	3,62
23.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80
<b>CAIXA DÁGUA - 30.000L</b>					
23.8		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00
23.9		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Asamar do Barros) Km 176.5 Seta "A". 20 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP- 13 845-970 Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0  
 R. Nicoloso Espirito Santo, 118 - Bairro São Antônio - Jd. Primavera - CEP 13050-000 - Mogi Guaçu - SP - 051.048.0000 - Fone: 051.324.0000

**Autenticação Digital**  
 De acordo com o artigo 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 11 e 12 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6 Inc. XI da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 55910406181503340972-21; Data: 04/06/2018 15:17:02

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89258-BE2L; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dr. Vitor de Miranda Cavalcanti  
Tribunal

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileid

23.10		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.11		MERCADO	Suporte para Para-raio	un	1,00
23.12	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00
23.13	73737/2	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
23.14		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30
23.15		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00
23.16	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,76
23.17	C2041	SEINFRA	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
23.18	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
23.19	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08
<b>24</b>			<b>RAMPA DE ACESSO</b>		
24.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>		
24.2		SINAPI	Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques	M	60,00
24.3		SINAPI	Escavacao manual -	M3	3,00
24.4		SINAPI	Apiloamento para simplies regularizacao	M2	15,00
24.5		SINAPI	Lastro de pedra britada - 5cm	M2	12,00
24.6		SINAPI	Reaterro interno apiloado	M3	1,20
24.7		SINAPI	Forma de madeira macica	M2	24,00
24.8		SINAPI	Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa	KG	94,80
24.9		SINAPI	Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa	KG	23,10
24.10		SINAPI	Concreto dosado e lançado fck=20mpa	M3	2,40
24.11					
24.12			<b>IMPERMEABILIZACAO</b>		
24.13		SINAPI	Imperm resp alv embas com argam cim areia 1:3 contendo hidrofugo	M2	33,00
24.14					
24.15			<b>SUPERESTRUTURA</b>		
24.16		SINAPI	Formas de madeira macica	M2	23,40
24.17		SINAPI	Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa	KG	74,04
24.18		SINAPI	Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa	KG	13,86
24.19		SINAPI	Concreto dosado e lançado fck= 20 m pa	M3	0,67
24.20					
24.21			<b>VEDACAO</b>		
24.22		SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto e=14cm	M2	48,00
24.23		SINAPI	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm	M	60,00
24.24					
24.25			<b>REVESTIMENTO</b>		

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE. Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5. Sala "A", 2º Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-070 Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.070-0  
 Rua Voluntários da Pátria, 418 - Bairro São Brás - São Francisco do Sul - SC - CEP: 88.040-000 - Fone: 51.328.1111

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XI da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-22; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY69257-QXUR.  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Il. Valdir de Miranda Cavalcanti  
 Titular

943

# CATI

Centro Assistencial Tia Ileide

24.26	SINAPI	Chapisco	M2	120,00
24.27	SINAPI	Emboço desempenado	M2	120,00
24.28				
24.29		<b>PINTURA</b>		
24.30	SINAPI	Tinta latex standard	M2	120,00
24.31	SINAPI	Esmalte a base de agua em esquadrias de ferro	MV	1,00
24.32	SINAPI	Tinta latex para piso	M2	45,00
24.33				
24.34		<b>PISOS</b>		
24.35	SINAPI	Apiloamento para simples regularizacao	M2	45,00
24.36	SINAPI	Lastro de pedra britada - 5cm	M2	45,00
24.37	SINAPI	Lastro de concreto c/ hidrofugo e=5cm	M2	45,00
24.38				
24.39		<b>ELEMENTO METALICO</b>		
24.40	SINAPI	Corrimão tubular duplo	M	60,00
<b>25</b>		<b>ESCALA</b>		
25.1		<b>INFRAESTRUTURA</b>		
25.2	SINAPI	Apiloamento para simples regularizacao	M2	6,12
25.3	SINAPI	Lastro de pedra britada - 5cm	M2	6,12
25.4	SINAPI	Degrau de concreto liso	M	36,00
25.5				
25.6		<b>VEDAÇÃO</b>		
25.7	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto e=14cm	M2	16,34
25.8	SINAPI	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm	M	8,33
25.9				
25.10		<b>REVESTIMENTO</b>		
25.11	SINAPI	Chapisco	M2	65,36
25.12	SINAPI	Emboço desempenado	M2	65,36
25.13				
25.14		<b>PINTURA</b>		
25.15	SINAPI	Tinta latex standard	M2	65,36
25.16	SINAPI	Esmalte a base de agua em esquadrias de ferro	VB	1,00
25.17	SINAPI	Tinta latex para piso	M2	36,00
25.18				
25.19		<b>ELEMENTO METALICO</b>		
25.20	SINAPI	Corrimão tubular duplo	M	8,66
25.21	SINAPI	Corrimão duplo com montante vertical	M	4,33
<b>26</b>		<b>REMOÇÃO DE ARVORE, ALAMBRADOS E DEMOLIÇÃO DE PISOS</b>		
26.1	COTACAO	Corte, recorte e remoção de todas as arvores incluso raizes diametro > 100cm, demolição de piso em concreto (quadra) e remoção de alambrado	MV	1,00

CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILEIDE., Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176.5 Sala 'A', 22 Distrito Industrial I, Caixa Postal nº 865 CEP: 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 66.876-9  
 Av. Presidente Epitácio Romano, 118 - Bairro São Lourenço - São José do Rio Preto - SP 13.205-315 - www.cartorioabastostjpb.com.br - Tel: 011 344.355 - Fax: 011 344.358

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.952/1994 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-23; Data: 04/06/2018 15:17:02**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY89256-3200;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Válfar de Miranda Cavalari  
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


# CATI


Centro Assistencial Tia Ildeide

27			<b>ITENS OMISSOS</b>		
27.1			<b>FUNDAÇÕES</b>		
27.2	02.06.003	FDE	Alvenaria embasamento tijolo barro maciço e = 1 tijolo	m <sup>2</sup>	138,82
27.3			<b>PINTURA</b>		
27.4	330710	CPOS	Esmalte em estrutura metálica	m <sup>2</sup>	1.426,85
27.5		SINAPI	ZARCÃO - Fundo e Acabamento - 1 demão - Estrutura Metálica	m <sup>2</sup>	1.426,85
27.6			<b>MURO</b>		
27.7		FDE	Fd-16 fechamento divisa/bi concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca	ML	160,00
28			<b>LIGACAO DEFINITIVA COM A CONCESSIONARIA</b>		
28.1	08.01.001	COTACAO	Ac 05 abrigo e cavalete de 1° completo 85x65x30cm	und	1,00
28.2	08.03.016	COTACAO	Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões	m	42,00
28.3	09.02.056	COTACAO	Ae-22 abrigo e entrada de energia (caixa I): cpfi	und	1,00
28.4	09.02.078	COTACAO	Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 95mm2 c/ eletrodutos	und	1,00
29			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	1.510,23

Atestamos, ainda, que os serviços atenderam satisfatoriamente as condições contratuais.

Mogi Guaçu, 12 de Maio de 2017

  
**Edison Baptista da Matta**  
 CPF 041.954.988-99  
 Presidente

  
**Fabio Teruo Yuassa**  
 Azzoni Engenharia  
 CREA 5061940347

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: EDISON BAPTISTA DA MATA(75044); FABIO TERUO YUASSA(506194). Aos fo, Mogi Guaçu - SP - 27 de maio de 2017.  
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE,  
 Valor Unitario R\$ 5,00 Total R\$ 10,00  
 ASSINADO EM MOGI-GUAÇU, SP  
 ATENDENTE: RUBENS



**CATI - CENTRO ASSISTENCIAL TIA ILDEIDE**, Rodovia SP 340 (Ademar de Barros) Km 176,5, Sala "A", 23 Distrito Industrial I Caixa Postal nº 865 CEP. 13.845-970, Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0  
 Autenticação Digital  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.032/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autorizado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé  
**Cód. Autenticação: 55910406181503340972-24; Data: 04/06/2018 15:17:02**  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AGY89255-YZ00,  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

945

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/06/2020 13:57:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 55910406181503340972-1 55910406181503340972-24

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678dab150e819082f7f0ac6f244caae21ed227cf83cdba7b90da26d0f557e6cd4e920217b4c71837fac172fabebfc299f755b




Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

*Zi Vira*

Número COEC54 Série CO3 26-SP



*Roberto Costa*

ASSINATURA DO PORTADOR

*(Assinatura manuscrita)*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-6

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 55911607181352480018-1; Data: 16/07/2018 14:05:40**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD80089-25ZV;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Ed. Wilson de Miranda Cavalcanti  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

947

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Rodrigo Ferreira da Costa  
 Loc. Nasc. Fernandópolis Est. SP Data 19/06/86  
 Filiação Antônio Ferreira da Costa Filho e  
Cláudia Aparecida de Barros Costa  
 Doc. Nº RG: 34549492-1 (SSP-SP) (03-09-09)

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....  
 Exp. em ...../...../..... Estado .....  
 Obs.: .....  
 Data Emissão 16/06/2015 SRTE Fernandópolis - SP

Miles Sartori Nhoato  
 Agente Administrativo  
 Assinatura do Funcionário  
 Matr. 0333071



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.879-6  
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 108 - Bairro dos Lírios - São José do Rio Preto - SP 13050-000 - www.cartorioab.com.br - Tel. (15) 3244-0001 - Fax: (15) 3244-0002

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII  
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 55911607181352480018-2; Data: 16/07/2018 14:05:40**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD80088-4HFX;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tiob.us.br>

Empregador: CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA EPP

CNPJ: 06.122.379/0001-99

End: AVENIDA PAULO SARAVALLI Nº: 1200

Município: FERNANDOPOLIS Est.: SP

Esp. do Estab.: CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL CBO Nº: 214205

Data de Admissão: 02 de Maio de 2017

Registro Nº: 930 Fls./Ficha: 930

Remuneração especific.: 2.364,00 ( DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS ) POR MÊS

P/ Procuração  
*Isabele T. Dornelli*  
Recursos Humanos  
RG: 48.158.440-6

~~CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA EPP~~  
CNPJ 06.122.379/0001-99

1º ..... 2º .....

Data saída.....de..... de.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.032/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Diferença = veracidade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 55911607181352480018-3; Data: 16/07/2018 14:05:40**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD80087-NNSF;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti

Confira os dados do ato em: <http://portal.digital.triblva.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/06/2020 13:39:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 55911607181352480018-1 55911607181352480018-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678dac3c754b459692c711370b3e21148fe81eb9540b94f22797a6ac123139d4a973d217b4c71837fac172fabebfc299f755b



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória Nº 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001.



---

Qualificação Econômico Financeira

SALTO- SÃO PAULO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO





18/01/2024

0072324050

951

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 7825692**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA**, CNPJ: 06.122.379/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

0072324050



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.**

**SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.**

**A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.**

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35218489063		03/02/2004	25/01/2004	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA						SOCIEDADE LIMITADA	
CNPJ		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
33.122.379/0001-99		RUA PERNAMBUCO			1375		
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
CENTRO		FERNANDOPOLIS	SP	15600-076	R\$	1.110.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
ISABELA CRISTINA DA MATA BRANDAO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA MARIO BENEZ				383			
BAIRRO		MUNICÍPIO			UF	CEP	RG
JARDIM RESIDENCIAL		FERNANDOPOLIS			SP	15603-762	448204617
CPF		CARGO					QUANTIDADE COTAS
3.782.208-50		SÓCIO E ADMINISTRADOR					999.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
TIAGO GENTIL OVIDIO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA JOAO CARLOS TAMBURUS				49			
BAIRRO		MUNICÍPIO			UF	CEP	
JARDIM BERNARDO PES		FERNANDOPOLIS			SP	15604-348	
CPF		CARGO					QUANTIDADE COTAS
348.161.378-40		SÓCIO E ADMINISTRADOR					111.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
22/08/2022	384.777/22-3	
ADMITIDO ISABELA CRISTINA DA MATA BRANDAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 373.782.208-50, RG/RNE: 44820461-7 - SP, RESIDENTE À RUA MARIO BENEZ, 383, JARDIM RESIDENCIAL, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15603-		

762, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 999.000,00. 953

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE TIAGO GENTIL OVIDIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 348.161.378-40, RESIDENTE À RUA JOAO CARLOS TAMBURUS, 49, JARDIM BERNARDO PES, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15604-348, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 111.000,00.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35218489063  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/01/2024



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 229100364, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:42:53.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape with a vertical line through it.